

MPA BAU HANNOVER

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover
Nienburger Straße 3, D-30167 Hannover

Übereinstimmungszertifikat

Reg.-Nr. NDS04 10-1628-IV

Hiermit wird gemäß § 24 Abs. 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern bestätigt, dass das Bauprodukt

**Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS)
nach DIN EN 13163 : 2001-10
"Wiporit"
gemäß Anlage**

des Herstellwerks

**Jaeger Spezial-Dämmstoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 7
19243 Wittenburg**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN HANNOVER
Nienburger Straße 3, D-30167 Hannover

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1747 vom 26.03.2009

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Hannover, 11. August 2010

(Leiter der Zertifizierungsstelle)



MPA Bau Hannover

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover
Nienburger Straße 3, D 30167 Hannover

Anlage zum Übereinstimmungszertifikat

Reg.-Nr. NDS04 10-1628-IV

Zertifizierte Bauprodukte

„Wiporit EPS-Dämmplatte“
„Wiporit EPS-Gefälledämmplatte“

Produktgruppe	Anwendungs- gebiet nach DIN V 4108-10	Dicke des Polystyrol- Hartschaums mm	Wärmeleitfähigkeit W/(m·K)		Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung kPa	Brand- verhalten nach DIN EN 13501-1
			Grenzwert λ_{grenz}	Bemessungs- wert λ		
EPS 040/100	DAA dm DEO dm	≥ 40	0,0385	0,040	≥ 100	E
EPS 035/100	DAA dm DEO dm	≥ 40	0,0338	0,035	≥ 100	E
EPS 035/150	DAA dh DEO dh	≥ 40	0,0338	0,035	≥ 150	E

Hannover, 11. August 2010


(Leiter der Zertifizierungsstelle)

